

1, 21 EX zónák fém aljzatok és dugók

HOME > KATEGÓRIÁK > AZ EX CSATLAKOZÓ KELLÉKEK > 1, 21 EX ZÓNÁK FÉM ALJZATOK ÉS DÚGOK

A javasolt fémdugaszokat és aljzatokat a jelenlegi normáknak és szabványoknak megfelelően gyártottak (pl. ATEX irányelvet (94/9 / EK). Ezek az 1 és 2 robbanásveszélyes zónában működhetnek. Érdemes megemlíteni, hogy extrém esetek esetén is jól működnek. Nagy szilárdsággal és megrongálódásállósággal bírnak. Ezek megbízhatóak és rendkívül tartósak, ami problémamentes használatot jelent.

A felkínált dugók speciális horonnyal rendelkeznek. Ez megakadályozza a kábel véletlen kihúzását munka közben. A furatbefogó rekeszekkel ellátott aljzatok lehetővé teszik a különböző igényekhez igazított kábelcsatlakozók összeszerelését. A külső földelő csatlakozás növeli a javasolt fémdugók és aljzatok egyetemességét.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK

 [Katalógus lap](#) [Kliknij aby pobrać](#)

16 A 3/4/5 pólusú, max. 415 V

Sorszám Feszültség Katalógusszám

1	16 A 3 pólusú / Fali aljzat	220-250 V	5.NOR 000 003 230 016
2	16 A 3 pólusú / Érintkező	220-250 V	5.NOR 000 003 230 058
3	16 A 4 pólusú / Fali aljzat	380-415 V	5.NOR 000 003 230 024
4	16 A 4 pólusú / Érintkező	380-415 V	5.NOR 000 003 230 066
5	16 A 5 pólusú / Fali aljzat	380-415 V	5.NOR 000 003 230 032
6	16 A 5 pólusú / Érintkező	380-415 V	5.NOR 000 003 230 074

