



BP 19 - Fügőleges gerendák a 19 colos szerkezethez

HOME > KATEGÓRIÁK > BELSŐ BEÉPÍTÉSI RENDSZER > BP-19 - FÜGGŐLEGES GERENDÁK A 19 COLOS SZERKEZETHEZ

A 19 colos berendezések különböző mélységben vagy magasságban való beépítését szolgálják. A 19 colos szerkezet függőleges gerendái függőleges irányban, "U" elrendezésben, 9,2x9,2 mm négyzetletes furatokkal kerültek perforálásra. Az egyes elemek M6 anyacsavarokkal, valamint alátétes önvágó csavarokkal kerülnek felszerelésre. A gerendák beépítéséhez az RSA vagy SZA gépházakban szükség van előtte beépíteni a WRG adott mélység szabályozás támaszokat. A gerendák horganyzott lemezből készülnek, vastagságuk 2 mm.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



BPA-19 - Fügőleges gerenda az RSA, SZA gépházhoz (bal + jobb) - 19" konstrukció

Sorszám - a gépház mérete Katalógusszám
H (használati) magasság

1	BPA-19-300 - 5U	113-001
2	BPA-19-400 - 7U	113-002
3	BPA-19-500 - 9U	113-003
4	BPA-19-600 - 12U	113-004
5	BPA-19-800 - 16U	113-005
6	BPA-19-1000 - 21U	113-005
7	BPA-19-1200 - 25U	113-006

BPB-19 - Fügőleges gerenda az RSB, SZB gépházhoz (bal + jobb) - 19" konstrukció

Sorszám - a gépház mérete **Katalógusszám**
H (használati) magasság

1	BPB-19-800 - 15U	138-001
2	BPB-19-1000 - 20U	138-002
3	BPB-19-1200 - 24U	138-003
4	BPB-19-1400 - 29U	138-004
5	BPB-19-1600 - 33U	138-005
6	BPB-19-1800 - 38U	138-006
7	BPB-19 -2000 - 42U	138-007