

# Ex kalapos tömszelencék

HOME > KATEGÓRIÁK > EX KÁBEL TÖMÍTŐSZELENCÉK > EX KALAPOS TÖMSZELENCÉK

Kalapos tömszelence robbanásbiztos kivitelben.

## MŰSZAKI ADATOK:

Jelölés: 94/9/EU (ATEX) II 2G Ex e II / II 2D Ex tD A21 IP66

Típusvizsgálati tanúsítvány UE PTB 00 ATEX 3121

Megfelelőségi tanúsítvány IECEx IECEx BKI 06.0007

Jelölése: IECEx Ex e II / Ex tD A21 IP66 T85°C

Megengedett környezeti hőmérséklet -40°C - +85°C / -50°C - +55°C (opció)

Védelmi fokozat az EN 60529 szerint: IP66

Anyaga: poliamid

## GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)

Sorszám	Méret	Ø kábel mm	Katalógusszám
1	M20 x 1,5	8-13	5.GHG 960 1949 R0111
2	M25 x 1,5	11-16	5.GHG 960 1949 R0112
3	M32 x 1,5	15-20	5.GHG 960 1949 R0113
4	M40 x 1,5	19-27	5.GHG 960 1949 R0114
5	M50 x 1,5	26-34	5.GHG 960 1949 R0115
6	M63 x 1,5	35-46	5.GHG 960 1949 R0116

