

Kábel karimák

HOME > KATEGÓRIÁK > KÜLSŐ BEÉPÍTÉSI RENDSZER > KÁBEL KARIMÁK

Ezeket a kábelek egyszerű és gyors behelyezésére használják, miközben magas fokú feszességet biztosítanak. A szabványos választékban 15 féle átmenet található. Alapvetően RAL7035. gumi bevonattal ellátott lemezből készülnek. Lehetséges egy nem gyúlékony, természetes fehér és EMC változat rendelni.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Sorszám

Kábel bemenetek

Katalógusszám

Sorszám	Kábel bemenetek	Katalógusszám	
1	Kábelátvezető lap 10 vezetékhez IP 55	2 × (12-21 mm)	5.HTB-10
2	Kábelátvezető lap 3 vezetékhez IP 65	2 × (8-15 mm)	5.HTC-3
3	Kábelátvezető lap 16 vezetékhez IP 65	6 × (5-8 mm)	5.HTC-16
4	Kábelátvezető lap 17 vezetékhez IP 55	2 × (24-54 mm)	5.HTC-17
5	Kábelátvezető lap 25 vezetékhez IP 65 / 55	1 × (30-59 mm)	5.HTC-25
6	Kábelátvezető lap 35 vezetékhez IP 65	3 × (6-14 mm)	5.HTC-35
7	Kábelátvezető lap 50 vezetékhez IP 65	1 × (40 mm)	5.HTC-50
8	Kábelátvezető lap 36 vezetékhez IP 65	15 × (20 mm)	5.HTKC-36
9	Kábelátvezető lap 23 vezetékhez IP 55	9 × (18-30 mm) vagy (10-14mm)	5.HTx-23
10	Kábelátvezető lap 26 vezetékhez IP 20	4 × (10-15mm)	5.HTK-26
11	Kábelátvezető lap 43 vezetékhez IP 65	4 × (5-10 mm)	5.HTK-43
12	Kábelátvezető lap 50 vezetékhez IP 65	1 × (20-26 mm, IP 65) vagy (12-15 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	Kábelátvezető lap 28 vezetékhez IP 65	4 × (14-20 mm, IP 65) vagy (5-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	Kábelátvezető lap 1 vezetékhez IP 67	16 × (8-14 mm, IP 65) vagy (7-10 mm, IP 55)	5.HTx-1
15	Kábelátvezető lap teljes IP 65	4 × (5-7 mm, IP 65)	5.HTC-0
		1 × (17-32 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		16 × (10-14 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		1 × (15-25 mm)	
		49 × (7-13 mm)	
		4 × (4-8 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		14 × (10-14 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		1 × (17-32 mm)	
		1 × (33-48) vagy (18-15 mm)	
		× 2 × (25-40) vagy (16-10 mm)	
		8 × (18-30) vagy (10-14 mm)	
		4 × (10-14 mm)	
		4 × (5-10 mm)	
		4 × (3,5-5 mm)	
		26 × (6,5-14 mm)	
		4 × (4-10,5 mm)	
		38 × (7-12,5 mm)	
		1 × (14-27,5 mm)	
		2 × (19-34 mm)	
		4 × (16-25 mm)	
		2 × (15-21 mm)	
		26 × (10-15 mm)	
		16 × (6-11 mm)	
		18 × (6-13 mm)	
		6 × (13-28 mm)	
		4 × (3-11 mm)	
		1 × (55-70 mm)	
		0	

