

OZ ATEX IP 66 - Befogós gépház robbanásveszélyes környezetbe

HOME > KATEGÓRIÁK > EX ROZSDAMENTES GÉPHÁZAK > OZ-ATEX IP 66 - BEFOGÓS GÉPHÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES
KÖRNYEZETBE

OZ-ATEX - kisméretű fali gépház, kompakt méretekkel és üzemeltetési lehetőséggel bír a robbanásveszélyes környezetben. A standard választékban 24 méret található.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
OZ-ATEX-OH	C4**	rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304)	CSISZOLÁS
OZ-ATEX-KO	C5-I (M)**	saválló acél 1.4404 (AISI 316L)	CSISZOLÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 66
- IK szerinti ütészállóság: 08
- Üzemi hőmérséklettartomány: -20 és +80 °C között
- Gépház ATEX jelölések:
II 2G Ex eb II Gb
II 2D Ex tb IIIC Db
- Megfelel a következő szabványok követelményeinek: PN-EN 60079:2013 (EN 60079-0:2012); PN-EN 60079-7:2016 (EN 60079-7:2007); PN-EN 60079-31:2014 (EN 60079-31:2014), amit az EK OBAC 15 ATEX 0203U számú típusvizsgálati tanúsítvány igazol

ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: monoblokk típusú, szigetelten hegesztve
- Zárás: a fedél négy csavarral zárva, kiesésétől védő biztonsági alátétekkel felszerelve
- Földelés: a fedélen és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatók
- Egyéb: a gépház belsejében perforált idomok találhatók, melyekre fel lehet szerelni a TS-35 sínt, vagy a szerelőlemezt; a gépház leszerelhető fali fogantyúkkal felszerelve

TOVÁBBI OPCIÓK:

- Nem tipikus méretek
- Furatok az ajtóknál, a testben vagy a szerelőlapon

- A RAL színskáláról bármilyen színre festhető

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)



Tanúsítvány ATEX_WE [Kliknij aby pobrać](#)



Tanúsítvány IECEX [Kliknij aby pobrać](#)



Tanúsítvány ATEX_Q [Kliknij aby pobrać](#)

Az alábbi táblázat üres gépházakat prezentál

Sorszám	Méretek (szél x mag x mélys., mm)	Katalógusszám	Katalógusszám
		OZ-ATEX-OH	OZ-ATEX-KO
1	150 × 150 × 80	117-001	117-101
2	200 × 150 × 80	117-002	117-102
3	200 × 200 × 80	117-003	117-103
4	200 × 250 × 80	117-004	117-104
5	250 × 250 × 80	117-005	117-105
6	250 × 300 × 80	117-006	117-106
7	300 × 300 × 80	117-007	117-107
8	400 × 300 × 80	117-008	117-108
9	150 × 150 × 100	117-009	117-109
10	200 × 150 × 100	117-010	117-110
11	200 × 200 × 100	117-011	117-111
12	200 × 250 × 100	117-012	117-112
13	250 × 250 × 100	117-013	117-113
14	250 × 300 × 100	117-014	117-114
15	300 × 300 × 100	117-015	117-115
16	400 × 300 × 100	117-016	117-116
17	150 × 150 × 120	117-017	117-117
18	200 × 150 × 120	117-018	117-118
19	200 × 200 × 120	117-019	117-119
20	200 × 250 × 120	117-020	117-120
21	250 × 250 × 120	117-021	117-121
22	250 × 300 × 120	117-022	117-122
23	300 × 300 × 120	117-023	117-123
24	400 × 300 × 120	117-024	117-124

