

OZ HD IP 69K - Hygienic Design befogós gépház

HOME > KATEGÓRIÁK > HYGIENIC ZÓNA > OZ-HD IP 69K - HYGIENIC DESIGN BEFOGÓS GÉPHÁZ

OZ-HD - kisméretű fali gépház, a szennyeződéstől kiválóan védő kimagasló tömítettséggel rendelkezik. A gépház szerkezete ferde felületeket tartalmaz, aminek köszönhetően csökken a szennyeződések leülepedésének kockázata. A test és a fedél kapcsolódása a szennyeződés felgyülemelésének elkerülésére speciális hézagmentes szigeteléssel van védve. A gépházak úgy kerültek megtervezésre, hogy biztosítsák a használat maximális biztonságát és higiéniáját olyan helyeken, mint az élelmiszeriparban használatos gyártási sorok. A HD gépházak megfelelnek az európai jogszabályok valamennyi követelményének, valamint az EHEDG előírásoknak a gépek élelmiszerrel való érintkezése terén.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
OZ-HD-OH	C4**	rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304)	CSISZOLÁS
OZ-HD-KO	C5-I (M)**	saválló acél 1.4404 (AISI 316L)	CSISZOLÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 69K
- IK szerinti ütésállóság: 10
- Üzemi hőmérséklettartomány:: -20 és +80 °C között

ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: monoblokk típusú, szigetelten hegesztve
- Zárás: a fedél négy csavarral zárva
- Földelés: a fedélen és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatók
- Egyéb: a gépház belsejében perforált idomok találhatók, melyekre fel lehet szerelni a TS-35 sínt, vagy a szerelőlemezt

TOVÁBBI OPCIÓK:

- Üzemi hőmérséklet növekedés a -50 és +120 °C közötti tartományban

- Nem tipikus méretek
- Furatok az ajtóknban, a testben vagy a szerelőlapon

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Megfelelőségi nyilatkozat a Radiolex gyártmányaira [Kliknij aby pobrać](#)

Az alábbi táblázat üres gépházakat prezentál

Sorszám	Méretek (szél. x mag. x mélys., mm)	Katalógusszám	
		OZ-HD-OH	OZ-HD-KO
1	150 x 150 x 80	171-101	172-101
2	200 x 150 x 80	171-102	172-102
3	200 x 200 x 80	171-103	172-103
4	200 x 250 x 80	171-104	172-104
5	250 x 250 x 80	171-105	172-105
6	250 x 300 x 80	171-106	172-106
7	300 x 300 x 80	171-107	172-107
8	400 x 300 x 80	171-108	172-108
9	150 x 150 x 100	171-109	172-109
10	200 x 150 x 100	171-110	172-110
11	200 x 200 x 100	171-111	172-111
12	200 x 250 x 100	171-112	172-112
13	250 x 250 x 100	171-113	172-113
14	250 x 300 x 100	171-114	172-114
15	300 x 300 x 100	171-115	172-115
16	400 x 300 x 100	171-116	172-116
17	150 x 150 x 120	171-117	172-117
18	200 x 150 x 120	171-118	172-118
19	200 x 200 x 120	171-119	172-119
20	200 x 250 x 120	171-120	172-120
21	250 x 250 x 120	171-121	172-121
22	250 x 300 x 120	171-122	172-122
23	300 x 300 x 120	171-123	172-123
24	300 x 300 x 120	171-124	172-124

