

OZ IP 66 - Befogós gépház

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRENYEK > OZ IP 66 - BEFOGÓS GÉPHÁZ

OZ - kisméretű fali gépház, kompakt méretekkel és kimagaslító tömítettséggel rendelkezik. A standard választékban 24 méret található.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
OZ-ST	C2	acéllemez	RAL7035
OZ-ZN	C3	acéllemez + epoxi alapozás	RAL7035
OZ-AL	C3*	alumínium lemez	RAL7035
OZ-OH	C4**	rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304)	CSISZOLÁS
OZ-KO	C5-I (M)**	saválló acél 1.4404 (AISI 316L)	CSISZOLÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 66
- IK szerinti ütésállóság: 10
- Üzemi hőmérséklettartomány: -20 és +80 °C között

ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: monoblokk típusú, szigetelten hegesztve
- Zárás: a fedél négy csavarral zárva (1/4 fordulat - gyors zárás) kiesésétől védő biztonsági alátétekkel felszerelve
- Földelés: a fedélen és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatóak
- Egyéb: a gépház belsejében perforált idomok találhatóak, melyekre fel lehet szerelni a TS-35 sínt, vagy a szerelőlemezt

TOVÁBBI OPCIÓK:


- Üzemi hőmérséklet növekedés a -50 és +120 °C közötti tartományban
- Nem tipikus méretek
- Furatok az ajtóban, a testben vagy a szerelőlapon
- A RAL színskáláról bármilyen színre festhető

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK

 [Katalógus lap Kliknij aby pobrać](#)

 [Megfelelőségi nyilatkozat a Radiolex gyártmányaira Kliknij aby pobrać](#)

Az alábbi táblázat üres gépházakat prezentál

Sorszám	Méret (szél. x mag. x mélys., mm)	Katalógusszám OZ-ST	Katalógusszám OZ-ZN	Katalógusszám OZ-AL	Katalógusszám OZ-OH	Katalógusszám OZ-KO
1	150 × 150 × 80	170-001	170-101	170-201	171-001	172-001
2	200 × 150 × 80	170-002	170-102	170-202	171-002	172-002
3	200 × 200 × 80	170-003	170-103	170-203	171-003	172-003
4	200 × 250 × 80	170-004	170-104	170-204	171-004	172-004
5	250 × 250 × 80	170-005	170-105	170-205	171-005	172-005
6	250 × 300 × 80	170-006	170-106	170-206	171-006	172-006
7	300 × 300 × 80	170-007	170-107	170-207	171-007	172-007
8	400 × 300 × 80	170-008	170-108	170-208	171-008	172-008
9	150 × 150 × 100	170-009	170-109	170-209	171-009	172-009
10	200 × 150 × 100	170-010	170-110	170-210	171-010	172-010
11	200 × 200 × 100	170-011	170-111	170-211	171-011	172-011
12	200 × 250 × 100	170-012	170-112	170-212	171-012	172-012
13	250 × 250 × 100	170-013	170-113	170-213	171-013	172-013
14	250 × 300 × 100	170-014	170-114	170-214	171-014	172-014
15	300 × 300 × 100	170-015	170-115	170-215	171-015	172-015
16	400 × 300 × 100	170-016	170-116	170-216	171-016	172-016
17	150 × 150 × 120	170-017	170-117	170-217	171-017	172-017
18	200 × 150 × 120	170-018	170-118	170-218	171-018	172-018
19	200 × 150 × 120	170-019	170-119	170-219	171-019	172-019
20	200 × 150 × 120	170-020	170-120	170-220	171-020	172-020
21	250 × 250 × 120	170-021	170-121	170-221	171-021	172-021
22	250 × 300 × 120	170-022	170-122	170-222	171-022	172-022
23	300 × 300 × 120	170-023	170-123	170-223	171-023	172-023
24	400 × 300 × 120	170-024	170-124	170-224	171-024	172-024

