

POK IP 55 - Ipari számítógépház

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRENYEK > POK IP 55 - IPARI SZÁMÍTÓGÉPHÁZ

Monitorok, számítógépek, nyomtatók és egyéb elektronikus, vagy elektromos berendezések beépítését szolgálja.

A szekrény szerkezete szigetelt, ezért abban nem csak ipari rendeltetésű, de hagyományos asztali számítógép is elhelyezhető. A gépház teljes mértékben óvja az egész elektronikát a víztől, további szellőző, fűtő, vagy légkondicionáló egységekkel pedig ideális körülmények biztosíthatók az elektronikus berendezések működése számára.

A gépházat háromféle anyagból, többféle méretben kínáljuk. Kérjük, nézze meg az alábbi táblázatot.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
POK-ST	C2	acéllemez	RAL7035
POK-OH	C4**	rozsdamentes acél 1.4301 (AISI 304)	CSISZOLÁS
POK-KO	C5-I (M)**	saválló acél 1.4404 (AISI 316L)	CSISZOLÁS

A GÉPHÁZ HÁROM SZEKCIÓJA:

- Felső - beüvegezett, a belső polcra, az üveg mögé, vagy közvetlenül az ajtóra szerelt monitor (pl. érintő kijelző) beépítése számára
- Középső - kihúzható, zárható polc a billentyűzet és az egér számára
- Alsó - számítógép, nyomtató jellegű berendezések, vagy egyéb aktív egységek telepítéséhez. A telepítés közvetlenül a belső polcon, vagy a 19 colos belső vázon lehetséges

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 55
- IK szerinti ütésállóság: 10
- Üzemi hőmérséklettartomány: -40 és +80 °C között

ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: monoblokk típusú, szigetelten hegesztve
- Zárás: zsanéros ajtók 105° nyitási szöggel; kilincses zár, kulcsos reteszelő betét beszerelésének lehetőségével
- Kábelek kivezetése: az aljon kábel átvezetés került kialakításra, mérete az adott gépház szélességétől függ.
- Földelés: az ajtóban és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatóak
- Egyéb: az ajtók perforált c-profilból készült belső merevítéssel rendelkeznek, melyek megkönnyítik a kiegészítő elemek felszerelését

TOVÁBBI OPCIÓK:

- Üzemi hőmérséklet növekedés a -50 és +120 °C közötti tartományban
- Nem tipikus méretek
- Furatok az ajtóban, a testben vagy a szerelőlapon
- A RAL színskáláról bármilyen színre festhető

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Megfelelőségi nyilatkozat a Radiolex gyártmányaira [Kliknij aby pobrać](#)

Sorszám	Méret (szél. x mag. x mélys., mm)	Monitor	Katalógusszám POK-ST	Katalógusszám POK-OH	Katalógusszám POK-KO
1	600 x 1800 x 400	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-001	604-101	604-201
2	700 x 1800 x 400	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-002	604-102	604-202
3	800 x 1800 x 400	27" (16:9), max width 620 mm	604-003	604-103	604-203
4	600 x 1800 x 500	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-004	604-104	604-204
5	700 x 1800 x 500	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-005	604-105	604-205
6	800 x 1800 x 500	27" (16:9), max width 620 mm	604-006	604-106	604-206
7	600 x 1800 x 600	15,6" (16:9), max width 420 mm	604-007	604-107	604-207
8	700 x 1800 x 600	21,5" (16:9), max width 520 mm	604-008	604-108	604-208
9	800 x 1800 x 600	27" (16:9), max width 620 mm	604-009	604-109	604-209

