


## RU - Kibillenő keret

HOME > KATEGÓRIÁK > BELSŐ BEÉPÍTÉSI RENDSZER > RU - KIBILLENŐ KERET

A 19 colos berendezéseknek a 800 mm szélességű Keretes Elosztókba való beszerelését szolgálja. Szimmetrikus és asszimmetrikus változatban elérhető. Rúdzárral ellátott D5 típusú zárral záródik. A keret a nyílás irányának megváltoztatását lehetővé tevő technológiai furatokkal rendelkezik. A keret terhelhetősége - 160 kg A beépített berendezések maximális mélysége: ·· szimmetrikus - 360 mm, ·· asszimmetrikus - 440 mm. Acéllemezről és profilból készül, porfestéssel festve a RAL7035\_GS színre.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



## RU - 19 colos kibillenő keret az RSB, SZB gépházhoz

Sorszám	- a gépház mérete H (használati) magasság	Katalógusszám	Katalógusszám
		szimmetrikus	aszimmetrikus
1	RU-1400 - 24U	132-001	133-001
2	RU-1600 - 28U	132-002	133-002
3	RU-1800 - 33U	132-003	133-003
4	RU-2000 - 37U	132-004	133-004

## RUR - 19 colos kibillenő keret az RR gépházhoz

Sorszám	- a gépház mérete H (használati) magasság	Katalógusszám	
		szimmetrikus	asszimmetrikus
1	RUR-1200 - 20U	132-100	133-100
2	RUR-1600 - 29U	132-102	133-102
3	RUR-1800 - 34U	132-103	133-103
4	RUR-2000 - 38U	132-104	133-104
5	RUR-2200 - 43U	132-105	133-105