

SKINTOP® INOX S.C.

HOME > KATEGÓRIÁK > HYGIENIC ZÓNA > SKINTOP® INOX S.C.

SKINTOP® INOX EMC, korrózióálló rozsdamentes acél, sima felszínű kábel tömszelence, tömör szerkezet, tengervíznek ellenáll.

Rozsdamentes acélból készült, tömör szerkezetű verzió.

Optimális EMC védelem

ELŐNYÖK

- Sima felületek – éles szélek nélkül
- Kompakt gépház
- Nagy, változó terjedelmű befogás
- Alacsony képernyő érintkező ellenállás, optimális EMC védelem
- Kiválóan vezető, flexibilis EMC rugós érintkezők, lehetővé téve a különböző átmérőjű kijelzők könnyű beépítését.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Az elektromágneses összeférhetőség biztosítása érdekében a kijelző földeléséhez rézfonatból, vagy rézszalag bandázs
- Gyógyszeripar
- Élelmiszeripar (termék nélküli zóna, szétfröccsenés zóna)
- Partmenti és tengeri beépítés
- Palackozók és sörfőzdék

SZABVÁNYOK ÉS ENGEDÉLYEK

- DIN EN ISO 14 159 Gépek biztonsága, Higiéniás követelmények a gépek kialakításánál
- DIN EN 1672-2 Élelmiszer-ipari gépek. Általános kialakítási elvek
- ECOLAB® Ipari szabvány a gyártósorok innovatív és hatékony tisztításához és fertőtlenítéséhez

A TERMÉK FELÉPÍTÉSE

- A DIN EN 60423 szerinti csatlakozó metrikus menet
- Bázis műszaki információk DIN IEC 62444

FIGYELEM

- A fényezett, exodált vagy porfestett gépházakhoz alkalmazza a SKINDICHT® SM-PE ellenanyagát, a megfelelő érintkezéshez alkalmazza a SKINDICHT® SM-PE ellenanyagait
- Kompatibilis kiegészítő elemek - lásd a SKINTOP® metrikus tartozékokat

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Sorszám	Átmék jelölés/méret	Fojtott átmérők terjedelem ØF [mm]	Menet hossz [mm]	SW kulcs mérete [mm]	Teljes hossz C [mm]	Menet hossz [mm]	Katalógusszám
1	M 12 x 1,5	4 - 7	6,5	16	29.3	6,5	53806720
2	M 16 x 1,5	6 - 10	7	20	32.4	7	53806722
3	M 20 x 1,5	7 - 13	8	24	32.4	8	53806724
4	M 25 x 1,5	9 - 17	8	24	39.2	8	53806726
5	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	44.6	9	53806728

