

## SWRS IP 20 - Elosztó állomás

HOME > KATEGÓRIÁK > ELŐREGYÁRTÁS > SWRS IP 20 - ELOSZTÓ ÁLLOMÁS

SWRS - álló elosztó, beépített áramvezető sínek szigetelői, elektrotechnikai készülékek és elosztó mezők. A standard választékban 8 - 14 és fél méretű verziók találhatók.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
SWRS	C3	horganyzott lemez	RAL7035

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 20
- IK szerinti ütésállóság: 10
- Üzemi hőmérséklettartomány:: -40 és +80 °C között


### ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: monoblokk típusú, szegecselt, sorosan csatlakoztatható
- Zárás: zsanéros ajtó
- Vezeték átvezetés: nyitott alj
- Földelés: az ajtóban és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatóak
- Egyéb: áramátadó felépítmény áramvédelemmel, magassága 300 mm
- Belső felszerelés: a elosztómezőkön - perforált idomok (a piacvezető gyártók elosztóinak felszerelési lehetőségével); a felépítmény mezőkön - idomok és szerelőlapok
- Gépház széria: a konfigurációtól függően a gépház állhat az elosztómezőből, az áramátadó és áramvédő felépítményből, a mérőegység felépítményből

### TOVÁBBI OPCióK:

- Nem tipikus méretek
- A RAL színskáláról bármilyen színre festhető

### GALERIA PRODUKTU WRaz Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



KATALÓGUS LAP

Sorszám	Méret (szél. x mag. x mélys., mm)	Gépház konfiguráció	Katalógusszám
1		8 MEZŐ	
2	860 x 1250 x 400	Elosztómező felépítmény nélkül	360-001.R
3	860 x 2200 x 400	Elosztómező áramátadó felépítménnyel és áramvédelemmel	360-002.R
4	860 x 2200 x 400	Elosztómező mérőegység felépítménnyel, áramátadó felépítménnyel és áramvédelemmel	360-003.R
5		10 MEZŐ	
6	1060 x 1250 x 400	Elosztómező felépítmény nélkül	360-004.R
7	1060 x 2200 x 400	Elosztómező áramátadó felépítménnyel és áramvédelemmel	360-005.R
8	1060 x 2200 x 400	Elosztómező mérőegység felépítménnyel, áramátadó felépítménnyel és áramvédelemmel	360-006.R
9		12 MEZŐ	
10	1260 x 1250 x 400	Elosztómező felépítmény nélkül	360-007.R
11	1260 x 2200 x 400	Elosztómező áramátadó felépítménnyel és áramvédelemmel	360-008.R
12	1260 x 2200 x 400	Elosztómező mérőegység felépítménnyel, áramátadó felépítménnyel és áramvédelemmel	360-009.R
13		14 MEZŐ	
14	1460 x 1250 x 400	Elosztómező felépítmény nélkül	360-010.R
15	1460 x 2200 x 400	Elosztómező áramátadó felépítménnyel és áramvédelemmel	360-011.R
16	1460 x 2200 x 400	Elosztómező mérőegység felépítménnyel, áramátadó felépítménnyel és áramvédelemmel	360-012.R

