

ZK IP 44 - Kábelcsatlakozó ház

HOME > KATEGÓRIÁK > VEZÉRLŐSZEKRÉNYEK > ZK IP 44 - KÁBELCSATLAKOZÓ HÁZ

ZK - álló gépház, kábelcsatlakozásokhoz, mérő vagy építési elosztókhoz.

Típus	Korróziós osztály	Anyag / további leírás	Bevonat
ZK-ZN	C3	horganyzott lemez	RAL7035
ZK-AL	C3*	alumínium lemez	RAL7035

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

- IP szerinti tömítettség: 44
- IK szerinti ütésállóság: 10
- Üzemi hőmérséklettartomány: -40 és +80 °C között

ALAPVETŐ ADATOK:

- Test: monoblokk típusú, hegesztett, szegecselt tető
- Zárás: zsanéros ajtók 90° nyitási szöggel; lehetőség van az ajtó nyitási irányának önálló módosítására;
- Szerelőlap: minden verzió horganyzott lemezből készül, vastagsága 2mm; perforált tartókra szerelve
- Vezeték átvezetés: üres alj, zárósapka felszerelésének lehetősége
- Földelés: az ajtóban és a gépház testében menetes földelő tüskék találhatók

TOVÁBBI OPCIÓK:

- Nem tipikus méretek
- Furatok az ajtóban, a testben vagy a szerelőlapon
- A RAL színskáláról bármilyen színre festhető

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOKUMENTUMOK



Katalógus lap [Kliknij aby pobrać](#)



Megfelelőségi nyilatkozat a Radiolex gyártmányaira [Kliknij aby pobrać](#)

Az alábbi táblázat üres gépházakat prezentál

Sorszám	Méretek (szél x mag x mélys., mm)	Cellák mennyisége	Katalógusszám ZK-ZN	Katalógusszám ZK-AL
1	ZK1 - 400 × 600 × 250	1	300-001	301-001
2	ZK1-W - 400 × 800 × 250	1	300-002	301-002
3	ZK1-P - 400 × 1200 × 250	2	300-003	301-003
4	ZK2 - 600 × 600 × 250	1	300-004	301-004
5	ZK2-W - 600 × 800 × 250	1	300-005	301-005
6	ZK2-P - 600 × 1200 × 250	2	300-006	301-006
7	ZK3 - 850 × 600 × 250	1	300-007	301-007
8	ZK3-W - 850 × 800 × 250	1	300-008	301-008
9	ZK3-P - 850 × 1200 × 250	2	300-009	301-009

